



ceramica  
**POLCOLORIT**

58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,  
tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26, <http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Wielkogabarytowa ceramiczna okładzina elewacyjna firmy **LAMINAM** jest pierwszą wielkoformatową płytą ceramiczną o nieprawdopodobnie małej grubości. Proces spiekania granulatu w piecu hybrydowym pozwala osiągnąć idealną równowagę między powierzchnią **3 m<sup>2</sup>** a grubością **3 mm**. Zaawansowane technologie zastosowane w procesie produkcyjnym płyt, sprawiają, że są one łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne na mróz, ogień, pleśń i promienie UV, bez zmiany koloru, parametrów i właściwości.

### Dostępna kolorystyka:



OXIDE PERLA



FILO ORO




FILO ARGENTO



METROPOLIS FUMO



METROPOLIS NEVE



SKETCH AVORIO



SKETCH TORTORA



BLEND AVORIO



BLEND NOCE



JUNGLE AVORIO



JUNGLE TORTORA

### POLCOLORIT SA

58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,  
tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984



EMS 84226



OHS 84227



c e r a m i c a  
**POLCOLORIT**

### **Podstawowe parametry techniczne:**

- Wymiary nominalne: 3000 mm x 1000 mm
- Grubość nominalna: 3 mm
- Minimalna powierzchnia użytkowa /stosunek grubości: 8 x 105

### **ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**

Płyty LAMINAM są odporne na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, środki odkażające i detergenty. Można je łatwo czyścić bez naruszania cech powierzchni; jedyny produkt, który może uszkodzić płyty to kwas fluorowodorowy.

### **ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE**

Płyty LAMINAM są bardzo odporne na zarysowania i głębokie ścieranie. Właściwości płyt pozostają niezmienione nawet przy intensywnej eksploatacji i częstym czyszczeniu

### **WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE**

Płyty LAMINAM charakteryzują się wysoką wytrzymałością na zginanie

### **ODPORNOŚĆ NA MRÓZ**

Średnia wartość absorpcji wody przez płyty LAMINAM wynosi 0,1% w związku z tym są one mrozoodporne i nadają się do eksploatacji we wszystkich warunkach pogodowych.

### **REAKCJA NA OGIEŃ**

Płyty LAMINAM nie zawierają materiału organicznego, w związku z tym są odporne na ogień i wysokie temperatury. W przypadku pożaru nie emitują dymu ani substancji toksycznych

### **POLCOLORIT SA**

**58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,  
tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,**

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984



EMS 84226



OHS 84227



c e r a m i c a  
**POLCOLORIT**

### **CECHY HIGIENICZNE POWIERZCHNI**

Płyty LAMINAM doskonale nadają się do stosowania z pożywieniem, ponieważ nie uwalniają żadnych substancji pod wpływem wody. Nie dopuszczają one również do tworzenia się pleśni, bakterii i grzybów.

### **WŁAŚCIWOŚCI KOLORYSTYCZNE**

Płyty LAMINAM nie zawierają barwników organicznych i są odporne na promienie UV. Nawet jeśli poddane zostają poważnym zmianom klimatycznym, kolory pozostają niezmienione.

### **CECHY EKOLOGICZNE I RECYKLING**

Płyty LAMINAM są całkowicie naturalnym produktem. Nie emitują żadnych substancji do środowiska i mogą być łatwo zmielone i poddane procesowi recyklingu dla zastosowania w innych procesach produkcyjnych.

### **PODPORNE NA GRAFFITI**

Płyty Laminam są pierwszymi powierzchniami ceramicznymi odpornymi na graffiti – są łatwe w czyszczeniu i nawet najodporniejsze farby są z nich usuwane z łatwością.

Podsumowując; główną zaletą Laminam jest przede wszystkim sam wymiar, którego skutkiem jest niewielka waga i łatwość obróbki produktu. Cechy te zwiększają liczbę możliwych innowacyjnych zastosowań, spełniających wymagania stawiane projektom wielkopowierzchniowym. Płyta Laminam, o powierzchni **3m<sup>2</sup>** i **grubości jedynie 3mm**, może być stosowana w budownictwie do pokrywania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych wcześniej spełniających funkcje ścian, ścian wentylowanych i osłonowych, ścian ocieplanych, ścianek działowych, tuneli i struktur podziemnych. Produkt ten może być również wykorzystywany w branży stoczniowej i służbie zdrowia (szpitale itp.). Dzięki swojej lekkości i doskonałej estetyce, Laminam jest idealnym rozwiązaniem wzbogacającym sektor projektowania wnętrz i pozwalającym na wprowadzanie nowych rozwiązań w łazienkach, kuchniach, szafkach, stołach, biurkach i innych elementach wyposażenia wnętrz.

Zdjęcia:

#### **POLCOLORIT SA**

**58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,  
tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,**

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984




EMS 84226



OHS 84227



ceramica  
**POLCOLORIT**



#### **POLCOLORIT SA**

**58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,**

**tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,**

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984



EMS 84226



OHS 84227



ceramica  
**POLCOLORIT**



**POLCOLORIT SA**

**58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,**

**tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,**

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984



EMS 84226



OHS 84227



ceramica  
**POLCOLORIT**



#### **POLCOLORIT SA**

**58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7,**

**tel. 0048 75 7547335 i 0048 75 755-35-86 fax.: 0048 75 754-73-26,**

NIP PL: 611-17-15-343, REGON: 230376371

Bank PEKAO SA O/Jelenia Góra nr : 61 1240 1301 1111 0000 2578 6381

<http://www.polcolorit.pl> e-mail: [polcolorit@polcolorit.pl](mailto:polcolorit@polcolorit.pl)

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059;

Kapitał zakładowy: 12.744.321,70 PLN w tym wpłacony: 12.744.321,70 PLN.



FS 77984



EMS 84226



OHS 84227